



WABA METALLBAU GMBH

2 RAD und AUTO - Parkanlagen

Metallbau

Hegeneheimerstrasse 26

CH-4055 Basel

info@wabapark.ch

www.wabapark.ch

t. + 41 (0)61 381 1000

F. +41 (0)61 381 10 11

WABA METALLBAU GMBH IST MIT ÜBER 20JÄHRIGER ERFAHRUNG IHR IDEALER PARTNER, WENN SIE IHR 2-RAD ODER AUTOMOBIL, GUT GESCHÜTZT UND SICHER ANGEBRACHT WISSEN MÖCHTEN. DIE FIRMA WURDE IM JAHRE 1979 GEGRÜNDET UND IM JAHRE 2011 IN DIE NEUE GMBH ÜBERFÜHRT. ALLE UNSERE PRODUKTE WERDEN IN UNSEREM WERK IN BASEL HERGESTELLT UND VERTRIEBEN. AUF DEN FOLGENDEN SEITEN FINDEN SIE UNSERE STANDARDPRODUKTE. DIE MEISTEN UNTERSTÄNDE KÖNNEN ABER AUF MASS ANGEFERTIGT WERDEN. Finden Sie das Passende hier nicht, kontaktieren Sie uns, wir sind gerne für Ihre Anliegen da.



alle Preise inkl. 8% MWST

per Stk.

Seite 1

Velohalter TYP HE 90°

CHF 82.--

Hoch / Tief

Unser gebräuchtester Velohalter vereinigt alle Vorteile. Die Bodenfreiheit ermöglicht ein einfaches reinigen des Terrains. Die flexible Aufhängung erlaubt das Einstellen der Velos ohne Achter im Vorderrad. Beim Anstossen gibt der Steuerkopf nach. Die Bügelbreite passt für alle Radtypen mit oder ohne Scheibenbremsen. Die Velos können an der serienmässigen Abschlussoese angekettet werden.

HE 90° = Einseitiges Einstellen der Velos
HD = beidseitiges Einstellen von Velos

Geliefert inkl. Tragrohr, Bodenstützen oder Wandkonsolen

Velohalter Typ HE 45°

CHF 92.--

Halter auch in 45° Stellung links od. rechts lieferbar zum versorgen der Velos in engeren Räumen

Zubehör

Seilschlinge Typ Ranke

CHF 43.--


Mit der Seilschlinge können Sie die Räder und den Rahmen umschlingen und direkt am Halter anketten. Stahlseil im Kunststoffmantel lg 1.3m mit 2 Oesen



Bei den modernen Velos werden die Lenker immer breiter (MTB Cyclobikes und Elektrovelos). Deshalb wird ein Abstand der Halter von mind 40cm hoch/tief empfohlen. So können die Velos ohne Verhaken der Kabelzüge, im Halter platziert werden.



Platztafel für Veloständer und Velohalter				
Anzahl Velos	Velos gemischt 90° norm	komfort 90°	Schulen Bahnhof 45° links o rechts	45°
1	0.60	0.60	0.60	1.45
2	1.00	1.05	1.10	2.00
3	1.40	1.50	1.60	2.55
4	1.80	1.95	2.10	3.10
5	2.20	2.40	2.60	3.65
6	2.60	2.85	3.10	4.20
7	3.00	3.30	3.60	4.75
8	3.40	3.75	4.10	5.30
9	3.80	4.20	4.60	5.85
10	4.20	4.65	5.10	6.40
11	4.60	5.10	5.60	6.95
12	5.00	5.55	6.10	7.50
13	5.40	6.00	6.60	8.05
14	5.80	6.45	7.10	8.60
15	6.20	6.90	7.60	9.15
16	6.60	7.35	8.10	9.70
17	7.00	7.80	8.60	10.25
18	7.40	8.25	9.10	10.80
19	7.80	8.70	9.60	11.35
20	8.20	9.15	10.10	11.90



Velohalter Typ BSE 90° CHF 68.--


solider Veloständer aus feuerverzinktem Stahl
in Hoch/Tief Anordnung, Länge und Anzahl Halter beliebig
Die Bügelbreite genügt für alle Velos
Ausführung einseitig oder doppelseitig (BSD)
Abstand der Halter mind 40cm Hoch/Tief
Der Ständer steht selbstständig kann aber auch am Boden befestigt werden

**Velohalter Typ BSE 45°** CHF 73.--

auch in 45° Stellung nach links od. rechts erhältlich,
ideal bei schmalen Durchgängen

Velohalter Typ HWH CHF 38.--

einzelnen Halter zum horizontalen od. vertikalen
einhängen des Velos
aus solidem feuerverzinktem Stahl
Zum Radschutz ist der Bügel mit Kunststoff überzogen

**Velohalter Typ HWH 45°** CHF 45.--

auch in 45° Stellung links od. rechts erhältlich
ideal bei engeren Durchgängen

Velohalter Typ VAH CHF 62.--

zum vertikalen einhängen der Velos in engeren Räumen
der Bügel ist zum Radschutz mit Kunststoff überzogen
Lieferbar mit Wandkonsolen oder für Deckenmontage
Mind Raumhöhe 2.3m
Anzahl Halter und Rechenlänge beliebig und auf Mass

**Velohalter Typ KNWH** CHF 89.--

Klammer und Halter Hoch am Rechen
aus solidem feuerverzinktem Stahl
Anzahl Halter und Rechenlänge beliebig und auf Mass

**Velohalter Typ KWNH 45°** CHF 97.--

auch dieser Halter ist in 45° Stellung links od. rechts
lieferbar

Velohalter Typ KW CHF 70.--

einzelne Klammer in Kombination mit dem HWH
auch in Hoch/Tief Anordnung

je nach Anzahl Halter fallen noch Transport und ev. Montagekosten an. Hierfür verlangen Sie eine kostenlose Offerte

Vorgartenmodell Typ MINI CHF 1615.--

Die Bedachung ist aus Wellblech mit grau (asbestfrei)
welche auf Querpfetten montiert wird.
Die Rahmenteile sind aus solidem feuerverzinktem Stahl
Verstellbare Füße zum Niveau-Ausgleich und
zur Befestigung des Unterstandes m Boden sind inkl.

Dachgrösse Grundelement 2.6m x 2.0m x 1.8m bxtbh
für bis zu 6 Velos

Anbauelement CHF 1180.--

Erweiterung der Dachgrösse um 2.4m

**Zuschläge für Bedachungen** CHF 350.--

Bedachung aus Wellacryl 76/18x1.5mm
glasklar, schlagfest oder
Polycarbonat doppelsteg 10mm transparent

Seitenwände per CHF 495.--

aus Wellacryl 76/18x1.5mm oder
Polycarbonat doppelsteg 10mm transparent

Rückwand per Element CHF 510.--

aus Wellacryl 76/18x1.5mm oder
Polycarbonat doppelsteg 10mm transparent

Rinne per Element CHF 210.--

mit Ablaufrohr links oder rechts

**Vorgartenmodell Typ BOX**

gleiche Bauart wie MINI jedoch mit geringerer Bauhöhe
zum montieren z.B. unter ein Fenster
Selbe Preise wie MINI


Beide Vorgartenmodelle können bis zu 4.5m
ohne zusätzliche Stütze hergestellt werden
hierfür verlangen Sie eine unverbindliche Offerte.

Wände aus mit Gitterfüllung oder Drahtseilen
als Rankhilfe für Pflanzen lieferbar


Lieferung ohne Montage

Aglomeration Basel	120.--
Jura Nord	150.--
Mittelland	210.--
West u. Ostschweiz	250.--
Südschweiz und Engadin	300.--
Zuzüglich Montage	195.--

Lieferung bis Bordsteinkante. Talstation Berobahn



>> Mini <<



«Box»

Garden-Light CHF 1080.--

Unterstand in Leichtbauweise
 Sehr schlanke aber trotzdem solide feuerverzinkte Konstruktion
 Das Dach aus Wellpolyester ist bereits am Dachrahmen montiert.
 Dies erlaubt eine sehr einfache und schnelle eigenmontage des Unterstandes
 Verstellbare Füsse zum Niveau-Ausgleich und zur Befestigung am Boden
 gehören zum Lieferumfang dazu


Dachgrösse 2.01m x 1.99m x 1.8m für 4-5 Velos
 Dachneigung kann nach hinten oder vorne gerichtet werden

Seitenwände per CHF 280.--

aus Polycarbonat doppelsteg 10mm. transparent

Rückwand CHF 250.--

aus Polycarbonat doppelsteg, 10mm transparent



„Garden Light“ Front- u. Seitenansicht - Traufe vorn

Rondolino 45 CHF 2050.--

Dieses Vorgartenmodell eignet sich hervorragend bei engeren Platzverhältnissen. Die geringe Bautiefe ermöglicht das montieren in engeren Durchgängen. Die Velos werden 45° eingestellt. Das Dach ist aus Acrylglas 3mm, glasklar. Die Rahmen sind aus feuerverzinktem Stahl. Verstellbare Füsse sind inkl. Eine gute Verankerung am Boden ist zwingend! Dachgrösse 3.0m x 1.5m x 1.95m bxtbx für 4 Velos

Seitenwände CHF 680.--

aus Acrylglas 4mm, glasklar mit Klemmhalter in die Rahmen montiert

Rückwand CHF 630.--


aus Acrylglas 4mm, in Metallrahmen gefasst

Velohalter per Stk. CHF 92.--

Typ HE 45° links od. rechts
 bis zu 4 Halter möglich

Lackierung CHF 495.--

Einbrennlackierung zusätzlich zur feuerverzinkung
 in RAL nach Wahl



Lieferung und Montage wie Mini und Box

Microsun für 4, 5 oder 6 Velos

sehr beliebter Velounterstand
 Zum bequemen versorgen der Velos
 wir das Dach auf-zu-geschoben
 Das Dach ist aus Acrylglas 3mm, glasklar
 alterungs- und witterungsbeständig
 Die solide Rahmenkonstruktion ist aus
 feuerverzinktem Stahl.
 Verstellbare Füsse zum Niveau-Ausgleich
 und zur Befestigung am Boden, sind inkl.

Microsun 4 CHF 2120.--

Dachgrösse 1.8m x 2.0m bxt für 4 Velos

Microsun 5 CHF 2250.--

Dachgrösse 2.2m x 2.0m bxt für 5 Velos

Microsun 6 CHF 2360.--

Dachgrösse 2.6m x 2.0m bxt für 6 Velos

Seitenwand per Stk CHF 290.--


aus unzerbrechlichem Polycarbonat glasklar
 für den 4er Unterstand sind 2 Wänd möglich
 für den 5er Unterstand ist eine Seitenwand möglich

Velohalter HE 90° per Stk CHF 70.--

an bestehende Quertraverse im
 Abstand von 40cm Hoch/Tief montiert

Lackierung CHF 550.--

Einbrennlackierung zusätzlich zur feuerverzinkung
 in RAL nach Wahl

**Lieferung ohne Montage**

Aglomeration Basel	120.--
Jura Nord	150.--
Mittelland	210.--
West u. Ostschweiz	250.--
Südschweiz und Engadin	300.--
Zuzüglich Montage	195.--

Lieferung bis Bordsteinkante, Talstation Berobahn



Minisun für 4, 5 oder 6 Velos

Diese beliebte Vorgartenmodell ist in 3 verschiedenen Breiten lieferbar. Mit Anbauelementen kann dieser beliebig verlängert werden
Das Dach aus Acrylglas 3mm, glasklar wie mit rostfreien Bändern auf die Rahmene gespannt
Die Entwässerung erfolgt in seitliche Rinnen durch die Stützen auf den Boden.
Verstellbare Füsse zum Niveau-Ausgleich und zur Befestigung am Boden sind inkl.

Minisun 4 CHF 1540.--

Dachgrösse 1.48m x 2.0m x 1.65m btxh
für 3-4 Velos

Anbauelement CHF 1190.--

Erweiterung der Dachgrösse um 1.4m
mit zusätzlichem Element

Minisun 5 CHF 1900.--

Dachgrösse 1.83m x 2.0m x 1.75m btxh
für 4-5 Velos

Anbauelement CHF 1530.--

Erweiterung der Dachgrösse um 1.75m
mit zusätzlichem Element

Minisun 6 CHF 2100.--

Dachgrösse 2.18m x 2.0m x 1.85m btxh
für 5-6 Velos

Anbauelement CHF 1770.--

Erweiterung der Dachgrösse um 2.1m
mit zusätzlichem Element

Seitenwände per Stk CHF 600.--

Acrylglas 4mm in Metallrahmen gefasst

Rückwand per Element

Aus Acrylglas 4mm in Metallrahmen gefasst
für MINISUN 4 CHF 520.--
für MINISUN 5 CHF 625.--
für MINISUN 6 CHF 715.--


Velohalter Typ HE 90° per Stk CHF 70.--

an bestehende Quertraverse montiert

Lackierung CHF 515.--

zusätzlich zur feuerverzinkung in RAL nach Wahl

Lieferung und Montage wie Micosun



Minirondo 2000 CHF 2300.--

Dieses Vorgartenmodell hat den Vorteil, dass das Dach und die Rückwand eine Einheit bilden, was ein guter Schutz Ihres 2-Rades vor Wind und Wetter mit sich bringt.
Mit Seitenwänden und Flügeltüren können Ihre Räder sicher vor Diebstahlschutz untergebracht werden
Die solide Unterkonstruktion ist aus feuerverzinktem Stahl
Verstellbare Füsse zum Niveau-Ausgleich und zur Verankerung des Unterstandes am Boden sind inkl.
Die Bedachung besteht aus alterungs- u. witterungsbeständigem Polycarbonat doppelsteg, 6mm, transparent
Dachgrösse 2.02m x 2.0m x 1.8m für 5-6 Velos

Anbauelement CHF 1780.--

Erweiterung der Dachgrösse um 1.97m

Seitenwände per Stk. CHF 550.--

aus Polycarbonat doppelsteg, transparent 16mm
alterungs u. - witterungsbeständig

Flügeltüre CHF 1100.--

einfache Flügeltüre mit Polycarbonat doppelsteg-Füllung, Magnetschnapper und Vorhängeschloss

Minirondo 3000 CHF 3200.--

Dachgrösse 3.0m x 2.0m x 1.8m 7-8 Velos

Anbauelement CHF 2430.--

Erweiterung der Dachgrösse um 2.95m

Zuschläge für Bedachung + CHF 210.-- / 315.--


Bedachung aus Acrylglas glasklar 3mm für Minirondo 2000 / Minirondo 3000

Zuschläge für Seitenwand + CHF 120.--

aus Acrylglas 5mm glasklar mit Klemmhalter in die Rahmen montiert

Lackierung CHF 520.--

Einbrennlackierung zusätzlich zur feuerverzinkung in RAL nach Wahl



Lieferung ohne Montage

Aglomeration Basel	120.--
Jura Nord	150.--
Mittelland	210.--
West u. Ostschweiz	250.--
Südschweiz und Engadin	300.--
Zuzüglich Montage	195.--

Lieferung bis Bordsteinkante, Talstation Bernabahn

Zwischenmasse sind auf Anfrage möglich.



Maxi CHF 3990.--

Das Dach ist aus Drahtglas welches in einem Rahmen liegt. Das Regenwasser wird in einer Rinne gesammelt und durch die Stützen auf den Boden geleitet. Unterstände mit Glasdach sind sehr pflegeleicht und in letzter Zeit wieder sehr gefragt.

Dachgrösse 3.36m x 2.12m x 1.9m
für bis 7 Velos

Anbauelement CHF 3320.--

Erweiterung der Dachgrösse um 2.96m

Seitenwände per Stk. CHF 770.--

aus Drahtglas welches mit Klemmhalter in die Rahmen montiert wird

Rückwand per Element CHF 1180.--

aus Drahtglas welches mit Klemmhalter in die Rahmen montiert wird


Lackierung per Element CHF 750.--

Einbrennlackierung zusätzlich zur feuerverzinkung in RAL nach Wahl

Velohalter HE 90° per Stk CHF 82.--

Halter Hoch/Tief inkl Tragrohr und Konsolen

Dieser Unterstand lässt sich auch auf Mass anfertigen. Stützenachsen bis 4.0m sind möglich. Hierfür verlangen Sie eine unverbindliche Offerte.



die Preise verstehen sich inkl. Lieferung und Montage, allfällige Fundamente sind bauseitig zu erstellen



Standard E CHF 2995.--

Sehr bewährter Unterstand für Velos, Mofas, Roller oder Container. Das Dach ist aus Wellblech mit grau welches auf 3 Querpfetten montiert wird. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt.

Dachgrösse 4.4m x 2.5m x 2.1m btxh für 10 Velos

Anbauelement CHF 2320.--

Erweiterung der Dachlänge um 3.85m

Rinne per Element CHF 350.--

mit Ablaufrohr links oder rechts, Entwässerung auf den Boden

Standard D CHF 4700.--

Erlaubt das Versorgen der 2-Räder von zwei Seiten. Das Dach ist auch hier aus Wellblech mit grau. Das Regenwasser wird in einer Mittelrinne gesammelt und mit Ablaufrohr links od. rechts auf den Boden geleitet.

Dachgrösse 4.4m x 4.0m x 2.1m btxh für 20 Velos

Anbauelement CHF 3790.--

Erweiterung der Dachlänge um 3.85m

Einbrennlackierung in RAL nach Wahl für alle Unterstände auf Anfrage

Standard FE CHF 3550.--

Hier hat es keine vorderen Stützen, sonst selbe bauweise wie Standard E.

Dachgrösse 4.4m x 2.5m x 2.1m btxh für 10 Velos

Anbauelement CHF 2910.--

Erweiterung der Dachlänge um 3.85m

Rinne per Element CHF 350.--

mit Ablaufrohr links oder rechts, Entwässerung auf den Boden

Standard FD CHF 5930.--

nur eine Mittelstütze nötig, erlaubt das Versorgen der Velos von zwei Seiten. Das Regenwasser wird in einer Mittelrinne gesammelt und mit Ablaufrohr auf den Boden geleitet.

Dachgrösse 4.4mx 4.0m x 2.1m btxh für 20 Velos

Anbauelement CHF 4750.--

Erweiterung der Dachlänge um 3.85m

Seiten und Rückwände

für alle Modelle auf Anfrage

Viele weitere Bedachungsvarianten sowie andere Stützenabstände sind möglich. Hierfür erstellen wir Ihnen gerne eine unverbindliche Offerte.



Preise geliefert und montiert in bauseitig erstellte Fundamente

Maxi E CHF 5800.--

Das Dach ist aus Sicherheitsglas, welches in Sprossen eingeleitet wird. Mit einem speziellen Hutprofil und Gummidichtung trockenverglast. Was ein einfaches auswechseln der Scheiben, wenn nötig, ermöglicht. Das Regenwasser wird in einer Rinne gesammelt und durch die Stützen nach hinten auf den Boden geleitet.

Dachgrösse 4.2m x 2.3m x 2.2m btxh für 10 Velos
sämtliche Stahlteile sind feuerverzinkt

Anbauelement CHF 3450.--

Erweiterung der Dachlänge um 3.85m

Seitenwand per Stk CHF 810.--

aus Sicherheitsglas, mit Klemmhalter in die Rahmen montiert

Rückwand per Element CHF 1250.--

aus Sicherheitsglas, mit Klemmhalter in die Rahmen montiert

Lackierung per Element CHF 1105.--

Einbrennlackierung zusätzlich zur feuerverzinkung in RAL nach Wahl

Velohalter HE / HD per Stk. CHF 82.--

Halter Hoch/Tief ein oder Doppelseitig inkl. Tragrohr und Konsolen

Preise inkl. Lieferung und Montage auf bauseitig erstellte Fundamente



Maxi D CHF 7000.--

selbe bauweise wie Maxi E, Erlaubt aber das beidseitige versorgen der 2-Räder Entwässerung in Mittelrinne durch die Stützen auf den Boden

Dachgrösse 4.2m x 4.0m x 2.2m für 20 Velos


Anbauelement CHF 6480.--

Erweiterung der Dachlänge um 3.85m

Seitenwände per Stk. CHF 1450.--

Lackierung per Element CHF 1490.--

Einbrennlackierung zusätzlich zur feuerverzinkung in RAL nach Wahl



andere Stützenachsen auf Anfrage

Cubic E CHF 4250.--

Das Dach aus Trapezblech wird durch eine ringsumlaufende Blende verdeckt. Eine integrierte Rinne mit Ablaufrohr leitet das Regenwasser auf den Boden. Dieser Unterstand ist sehr beliebt bei Schulhäusern und Einkaufszentren.
Dachgrösse 4.4m x 2.5m x 2.21m btxh für 10 Velos

Anbauelement CHF 3950.--

Erweiterung der Dachlänge um 3.85m

Seitenwände per Stk CHF 1290.--

aus Drahtgitter in die Rahmen montiert

Rückwand per Element CHF 1890.--

aus Drahtgitter in die Rahmen montiert

Schiebetür per Element CHF 3900.--

2-flüglig per Element, Füllung aus Drahtgitter. In lauffähigen Nylonrollen geführt. Lieferung für KABA Schliesszylinder. Mit Wänden und Türen der perfekte Schutz vor Diebstahl der 2-Räder

Cubic D CHF 5200.--

erlaubt das versorgen der Velos von zwei Seiten. Die Rinne ist mittig mit Ablaufrohr auf den Boden. Dachgrösse 4.4m x 4.0m x 2.21m btxh für 20 Velos

Anbauelement CHF 4920.--

Erweiterung der Dachlänge um 3.85m

Cubic FE CHF 5450.--

Dieser Unterstand braucht vorne keine zusätzlichen Stützen, sonst ist der Unterstand baugleich wie Cubic E. Dachgrösse 4.4m x 2.5m x 2.21m für 10 Velos

Anbauelement CHF 5950.--

Erweiterung der Dachlänge um 3.85m

Cubic FD Bild unten CHF 6900.--

Dieser Unterstand braucht vorne keine zusätzlichen Stützen, sonst selbe bauweise wie Cubic D. Dachgrösse 4.4m x 4.0m x 2.12m btxh für 20 Velos

Anbauelement CHF 6400.--

Erweiterung der Dachlänge um 3.85m

Velohalter Typ HE / HD CHF 82.--

Halter Hoch/Tief inkl. Tragrohr und Konsolen

Lackierung

Dachplatten lackiert mit Standardfarben von Werk per m/2 CHF 45.--
Dachblende lackiert in RAL nach Wahl Imtr. CHF 85.--

Einbrennlackierung in RAL nach Wahl für alle Unterstände auf Anfrage

Viele weitere Bedachungsvarianten und andere Dachgrössen sind möglich. Hierfür verlangen Sie eine unverbindliche Offerte

Preise inkl. Lieferung und Montage in bauseitig erstellte Fundamente






Der Unterstand Cubic kann mit vielen verschiedenen Materialien verkleidet werden.
Hier mit Douglasienholz bei einseitigen und doppelseitigen Versionen.
Preise auf Anfrage




Die Einbrennlackierung bietet zusammen mit der feuerverzinkung optimalen Schutz der Stahlteile und passt so perfekt zu Ihrer Umgebung


Bedachungsmaterialien
Polycarbonat doppelsteg,
schlagfest UV-Vergütet



Thermonda
Polycarbonat 3-fachsteg-Platten
Hagelwiderstand HW 5 wetterseite vergütet



Trapezblech
verzinkt oder lackiert in
Standardfarben ab Werk



inkl. 8% MWST geliefert und montiert auf bauseitig erstellte Fundamente

Cubo CHF 3963.--

neuer moderner Unterstand
Bedachung aus Thermonda (Polycarbonat dreifach-
Stegplatten mit verschweissten Enden, UV-vergütet.
Hagelwiderstandsklasse HW5
Das Regenwasser wird in einer Rinne gesammelt und
mit Ablaufrohr auf den Boden geleitet
Verstellbare Füße sind zum Niveau-Ausgleich und zur
Verankerung am Boden sind inkl.
Die solide Rahmenkonstruktion ist aus feuerverzinktem Stahl

Dachgrösse 4.4m x 2.5mx 2.1m bxtxh für 10 Velos

Anbauelement CHF 3212.--

Erweiterung der Dachlänge um 4.0m (Stützenachse)

Velohalter pro Stk. CHF 68.--

BSE (Böglständler) Hoch/Tief



Seitenwand pro Stk CHF 775.--

aus Aluminium Wellbandprofil 76/18 blank, im Winkelrahmen
montiert

Rückwand per Element CHF 1685.--

aus Aluminium Wellbandprofil 76/18 blank, im Winkelrahmen
montiert

Schiebetür per Element CHF 3900.--

2-Flüglig per Element, Füllung mit Drahtgitter
geliefert mit lauffähigen Nylonrollen.
Vorbereitet für KABA Schliesszylinder

Lackierung

Einbrennlackierung in RAL nach Wahl auf Anfrage



Rondo E 205 mit Polycarbonat CHF 4500.--

Dieser beliebte Unterstand hat den Vorteil, dass das Dach und die Rückwand eine Einheit bilden. Dies bietet einen guten Schutz vor Wind und Wetter für Ihre 2-Räder. Das Dach ist aus alterungs- u.-witterungsbeständigem Polycarbonat doppelsteg, 6mm transparent. Die soliden Stahlteile sind feuerverzinkt. inkl. verstellbare Füße zum Niveau-Ausgleich und zur Verankerung auf Sockel

Dachgrösse 4.12m x 2.3m x 2.05m btxh für 10 Velos

Anbauelement CHF 3850.--

Erweiterung der Dachlänge um 4.06m

Seitenwände CHF 690.--

aus Polycarbonat doppelsteg, 16mm, transparent für noch besseren Schutz

Rondo E 205 mit Acrylglas CHF 4850.--

Bedachung aus alterungs- u. witterungsbeständigem Acrylglas glasklar

Dachgrösse 4.12m x 2.3m x 2.05m btxh für 10 Velos

Anbauelement CHF 4150.--

Erweiterung der Dachlänge um 4.06m

Seitenwand CHF 785.--

aus Acrylglas 6mm mit Klemmhalter in die Rahmen montiert

Schiebetüren per Element CHF 3850.--

2-flüglig per Element, Füllung aus Drahtgitter
Geliefert mit lauffähigen Nylonrollen, Vorbereitet für Kaba-Schliesszylinder.
Der perfekte Schutz gegen Diebstahl und Vandalismus an den 2-Rädern


Velohalter Typ HE 90° pro Stk. CHF 82.--

Halter Hoch/Tief inkl. Tragrohr und Konsolen

Lackierung per Element CHF 850.--

Einbrennlackiert, zusätzlich zur feuerverzinkung in RAL nach Wahl

Für andere Stützenabstände und Dachgrössen, verlangen Sie eine unverbindliche Offerte



Dieser Unterstand ist auch ohne vordere Stützen lieferbar, verlangen Sie eine unverbindliche Offerte!

**Sunlight E und Sunlight D**

Der Klassiker

wird in vielen verschiedenen Varianten angeboten
Das Regenwasser wird in Rinnen gesammelt und durch die Stützen auf den Boden geleitet
Das Dach ist aus alterungs- u. witterungsbeständigem Acrylglas. Die Stützen sind aus feuerverzinktem Stahl

Sunlight E 4 CHF 3400.--

Dachgrösse 1.5m x 2.5m x 2.4m btxh für 3-4 Velos

Anbauelement CHF 2950.--

Erweiterung der Dachlänge um 1.4m

Sunlight E 5 CHF 3700.--

Dachgrösse 1.85m x 2.5m x 2.5m btxh für 4-5 Velos

Anbauelement CHF 3320.--

Erweiterung der Dachlänge um 1.75m

Sunlight E 6 CHF 4100.--

Dachgrösse 2.2m x 2.5m x 2.5m btxh für 5-6 Velos

Anbauelement CHF 3780.--

Erweiterung der Dachlänge um 2.1m

Seitenwand per Stk. CHF 1015.--

Acrylglas in Metallrahmen gefasst mit Gummidichtung

Rückwand per ElementAcrylglas in Metallrahmen gefasst mit Gummidichtung
E 4 = CHF 1030.-- // E 5 = 1290.-- // E 6 = 1320.--


Mehrpreis für Giebeldach 10% für alle Sunlight Modelle

Velohalter Typ HE/HD pro Stk CHF 82.--


Halter Hoch/Tief mit Tragrohr und Konsolen

Lackierung

Einbrennlackierung zusätzlich zur feuerverzinkung in RAL nach Wahl auf Anfrage



«Sunlight - D 11»



«Sunlight - E 5»

**Sunlight D 9** CHF 5125.--für beidseitiges unterstellen der 2-Räder
Dachgrösse 4.0m x 1.85m x 2.1m btxh für 9 Velos**Anbauelement** CHF 4460.--

Erweiterung der Dachlänge um 1.75m

Sunlight D11 CHF 6485.--

Dachgrösse 4.0m x 2.2m x 2.1m btxh für 11 Velos

Anbauelement CHF 5890.--

Erweiterung der Dachlänge um 2.1m

Autostandard FE CHF 9600.--

Die Bedachung ist aus Trapezblech verzinkt.
Dachrand 3-seitig durch eine kleine Blende verdeckt.
Die Stützen und die Kragarme sind aus massiven
Holprofil gefertigt wirken aber dennoch sehr schlank und
filigran.
Die Stützenachse von 5.0m bietet Platz für 2 PKW

Dachgrösse 6.0mx6.0mx2.5m bxtxh

**Anbauelement** CHF 7450.--

Erweiterung der Dachlänge um 5.0m
für 2 weitere Autos

Rinne CHF 550.--

per Element mit Ablaufrohr auf den Boden

Autocubic FE CHF 12940.--

Selbe Bauart wie Autostandard
zusätzlich mit Ringsumlaufender Dachblende H0460mm
und integrierter Rinne mit Ablaufrohre auf den Boden
Die Dachblende lässt sich individuell beschriften

Dachgrösse 6.0mx6.0m x 2.6m

**Anbauelement** CHF 9600.--


Erweiterung der Dachgrösse um 5.0m
für weitere 2 Autos

Lackierung

alle Stahlteile der Carports sind feuerverzinkt und
können auf Wunsch in jeder RAL Farbe lackiert werden
Ebenso die Dachplatten in Standardfarben ab Werk
und die Dachblenden.
Bitte verlangen Sie eine unverbindliche Offerte dafür

Andere Dachgrössen oder andere Bedachung
sind meistens möglich, verlangen Sie dafür eine unverbindliche
Offerte

Carports für beidseitiges Unterstellen der PKW
nach Offerte möglich

**Autosunlight** CHF 14000.--

Die Bedachung ist aus Acrylglass, glasklar.
Das Regenwasser wird in einer Sammelrinne
und mit Ablaufrohr auf den Boden geleitet.

Dachgrösse 5.1m x 6.0m x 2.85m für 2 Autos

**Anbauelement** CHF 10335.--

erweiterung der Dachlänge um 5.0m
für weitere 2 Autos

**WABA METALLBAU GMBH**

2 RAD UND AUTO-PARKANLAGEN
HEGENHEIMERSTRASSE 26

METALLBAU
CH - 4055 BASEL

info@wabapark.ch

www.wabapark.ch

t. + 41 (0) 61 381 1000

f. + 41 (0) 61 381 1011